



01. Логотип «ЕКСПИМ ПРИЛАД»
02. Логотип. Правила построения
03. Логотип. Правила написания
04. Логотип. Правила применения
05. Firmenные цвета
06. Firmenные шрифты
07. Идентификация. Бэдж
08. Идентификация. Персонифицированная визитка
09. Идентификация. Корпоративная визитка
10. Идентификация. Стикер
11. Firmenный бланк
12. Конверт С5
_Содержимое CD-диска

www.eximpribor.com.ua



01. Логотип «ЕКСІМ-ПРИЛАД»

Логотип «ЕКСІМ-ПРИЛАД» — единый комплекс, состоящий из **фирменного знака** и **начертания названия**.

Фирменный знак располагается слева от названия.

Логотип используется только в горизонтальной компоновке составляющих его элементов.

Начертание названия всегда используется вместе с фирменным знаком.




фирменный знак

ЕКСІМ
ПРИЛАД

начертание названия

02. Логотип. Правила построения

Логотип «ЕКСІМ-ПРИЛАД» построен в соответствии с правилом золотого сечения*, с учетом центральных осей и диагоналей прямоугольника, в который вписан логотип.



* Человек различает окружающие его предметы по форме. Форма, в основе построения которой лежит сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей. Части разной величины находятся в определенном отношении друг к другу и к целому. Принцип золотого сечения — высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе.

03. Логотип. Правила написания

Изображение названия состоит из двух слов, написанных прописными буквами:

- кириллицей: ЕКСІМ ПРИЛАД
- латиницей: EXIM PRYLAD

Название размещено в две строки. Верхнее слово — ЕКСІМ, нижнее — ПРИЛАД (меньшим кеглем, выровнено по левой и правой вертикальным кромкам слова ЕКСІМ).

Шрифт слов ЕКСІМ ПРИЛАД базируется на гарнитуре MagistralC, Bold.

Files:

CD/Logo_PrePress/EP_logo_CMYK_cyr.eps

CD/Logo_PrePress/EP_logo_CMYK_lat.eps

CD/Logo_Print/EP_logo_RGB_cyr.gif


CD/Logo_Print/EP_logo_RGB_lat.gif



04. Логотип. Правила применения




Размер свободного поля вокруг логотипа в рекламных и др. макетах должен быть не менее ширины буквы «М» по вертикали и высоты буквы «М» по горизонтали.



Логотип печатается только на белом фоне и фоне с градациями черного цвета до 12% для полиграфической продукции и до 7% для печати на принтере.



Для использования при черно-белой печати и на принтерах.
Grayscale



Files:

CD/Logo_PrePress/EP_logo_GS_cyr.eps
CD/Logo_PrePress/EP_logo_GS_lat.eps

CD/Logo_Print/EP_logo_GS_cyr.gif
CD/Logo_Print/EP_logo_GS_lat.gif

Запрещается:

использовать
на темном фоне



использовать
на цветном фоне



непропорционально
сжимать



деформировать



конвертировать
цветной логотип
в черно-белый



менять местами
элементы логотипа



05. Фирменные цвета

Основные фирменные цвета (цветные константы):

- оранжевый — PANTONE DS 49-1 U
- серый «металлик» — PANTONE DS 327-7 U

Применять другие цвета недопустимо.

Модель CMYK используют при полноцветной печати.

PANTONE следует использовать для точной передачи корпоративных цветов в полиграфической продукции.

Модель RGB применяют для цветов на электронных носителях информации, в частности на веб-сайте, в презентациях, документации и т.п.

Рекламные проспекты, буклеты, другие печатные материалы, вывески внешние и внутренние, баннеры в Интернете, телевизионная реклама создаются с использованием основных фирменных цветов.

Не допускается создание макетов, в которых доминируют цвета, отличные от фирменных.



Цвет оранжевый

PANTONE DS 49-1 U
Модель CMYK — C0/M70/Y100/K0
Модель RGB — R231/G90/B0





Цвет серый «металлик»

PANTONE DS 327-7 U
Модель CMYK — C10/M0/Y0/K40
Модель RGB — R152/G161/B169

Дополнительные фирменные цвета:

- белый
- градации черного (10% — 100% Black)



Files:

- CD/Logo_PrePress/EP_logo_PANTONE_cyr.eps
- CD/Logo_PrePress/EP_logo_PANTONE_lat.eps

06. Фирменные шрифты

В качестве фирменных шрифтов для компании ТОВ «ЕКСІМ-ПРИЛАД» выбраны шрифты:

– **AGLettericaCondensed, Roman и Bold**
(для полиграфической продукции)

– **Tahoma, Regular и Bold**
(для документов)

Использование шрифтов AGLettericaCondensed и Tahoma позволит достичь единства стиля, который будет отличать компанию от фирм-конкурентов.

Не допускается создание макетов, в которых доминируют не фирменные шрифты.

File:

CD/Fonts/AGLettericaCondensed

CD/Fonts/Tahoma

AGLettericaCondensed

нормальное начертание
AGLettericaCondensed, Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890(.,:;!?- — %&*«»“”)

полужирное начертание
AGLettericaCondensed, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890(.,:;!?- — %&*«»“”)

Tahoma

нормальное начертание
Tahoma, Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890(.,:;!?- — %&*«»“”)

полужирное начертание
Tahoma, Bold


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890(.,:;!?- — %&*«»“”)

07. Идентификация. Бэдж

Формат: 90 x 55 мм
Масштаб изображения: 100%
Шрифт: AGLettericaCondensed
Ф.И.О. — 14 pt / 14 pt
Должность — 12 pt
Бумага: плотность 100 г/м²

Files:

CD/Vizits/EP_vizitka_bedg.eps
CD/Vizits/EP_vizitka_bedg.doc
CD/Vizits/EP_vizitka_bedg.gif




08. Идентификация. Персонализированная визитка

Формат: 90 x 50 мм
Масштаб изображения: 100%
Шрифт: AGLettericaCondensed
Ф.И.О. — 12 pt / 13 pt
Должность и реквизиты — 7 pt / 8 pt
Бумага: плотность >250 г/м²

Files:

CD/Vizits/EP_vizitka_person-A.eps

CD/Vizits/EP_vizitka_person-B.eps



09. Идентификация. Корпоративная визитка

Формат: 90 x 50 мм

Масштаб изображения: 100%

Шрифт: AGLettericaCondensed

Реквизиты — 7 pt / 8 pt

Бумага: плотность >250 г/м² (для визиток)

Бумага: плотность >110 г/м² (для наклеек)

Files:

CD/Vizits/EP_vizitka_corporate-A.eps

CD/Vizits/EP_vizitka_corporate-B.eps



A



B

10. Идентификация. Стикер*

Формат: 50 x 25 мм
Масштаб изображения: 100%
Шрифт: AGLettericaCondensed
Название изделия — 12 pt
Реквизиты — 7 pt / 8 pt
Бумага: плотность >110 г/м²

Files:

CD/Vizits/EP_stiker_A.eps

CD/Vizits/EP_stiker_B.eps



А (CMYK)



В (Grayscale)

* Стикер — бумажная гарантийная наклейка (пломба) со специальным клеевым слоем, предназначенная для контроля несанкционированного доступа к защищаемому товару (любая попытка вскрытия приводит к необратимому изменению внешнего вида стикера).

11. Фирменный бланк

Формат: 210 x 297 мм
Масштаб изображения: 40%
Шрифт: Tahoma
Реквизиты-1 — 9 pt
Реквизиты-2 — 7 pt
Заголовок — 14 pt
Текст — 9 pt

Текст form-A1

ТОВ «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
пр. 40-річчя Жовтня, 100/2
Київ, Україна, 03127
факс: +38 (044) 501-25-70
e-mail: eximpribor@ukr.net
www.eximpribor.com.ua

ЕДРПОУ 32587888
р/с 26003000915 в КФ КБ «Західкомбанк» МФО 320951
ИНН 325878826509, свідоцтво 37072516

Текст form-Eng

«EXIM-PRYLAD» Ltd
100/2, 40-richchja Zhovtnja av.
Kyiv, Ukraine, 03127
Fax: +38 (044) 501-25-70
E-mail: eximpribor@ukr.net
www.eximpribor.com.ua

Our Ref.: №15 from 19 February 2007
Your Ref.: №34 from 5 February 2007

File:

CD/Doc_form/Eksim-Prybor_form-Eng.doc

30 form-A1 20 10



ТОВ «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
пр. 40-річчя Жовтня, 100/2
Київ, Україна, 03127
факс: +38 (044) 501-25-70
e-mail: eximpribor@ukr.net
www.eximpribor.com.ua

ЕДРПОУ 32587888
р/с 26003000915 в КФ КБ «Західкомбанк» МФО 320951
ИНН 325878826509, свідоцтво 37072516

Вих.: №15 від 19.02.2007 р.
На вх.: №

{Адресат (Ctrl 0)}
Тендерному комітету
ОАО "Донецькобленерго"
Тел./факс: (0624) 57-81-15
(вниманию Светланы Ивановны)}

{Поле заголовка (Ctrl+1)}
Уважаемая Светлана Ивановна!

{Поле текста (Ctrl+2)}
Наша компания является официальным полномочным представителем НПП «Индикатор» г. Винница по реализации приборов (дистанционных измерителей тока), производимых данным предприятием.
Прошу направить на наш адрес заявку на участие в тендере по закупке дистанционных измерителей тока.)


{Поле подписи (Ctrl+3)}
С уважением,
Начальник отдела сбыта
ТОВ «ЕКСІМ-ПРИЛАД»

А.А. ИГНАТКО

Files:
CD/Doc_form/Eksim-Prybor_form-A1.doc
CD/Doc_form/Eksim-Prybor_form-A2.doc



form-B2



ТОВ «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
пр. 40-річчя Жовтня, 100/2
Київ, Україна, 03127
факс: +38 (044) 501-25-70
e-mail: eximpribor@ukr.net
www.eximpribor.com.ua

Вих.: №15 від 19.02.2007 р.
На вх.: №

{Адресат (Ctrl 0)}
Тендерному комітету
ОАО "Донецькобленерго"
Тел./факс: (0624) 57-81-15
(вниманию Светланы Ивановны)}



{Поле заголовка (Ctrl+1)}
Уважаемая Светлана Ивановна!

{Поле текста (Ctrl+2)}
Наша компания является официальным полномочным представителем НПП «Индикатор» г. Винница по реализации приборов (дистанционных измерителей тока), производимых данным предприятием.
Прошу направить на наш адрес заявку на участие в тендере по закупке дистанционных измерителей тока.)

{Поле подписи (Ctrl+3)}
С уважением,
Начальник отдела сбыта
ТОВ «ЕКСІМ-ПРИЛАД»

А.А. ИГНАТКО

Files:
CD/Doc_form/Eksim-Prybor_form-B1.doc
CD/Doc_form/Eksim-Prybor_form-B2.doc



12. Конверт С5

Формат: 229 x 162 мм
Масштаб изображения: 60%
Шрифт: AGLettericaCondensed
Реквизиты — 10 pt / 13 pt

Текст С5


ТОВ «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
пр. 40-річчя Жовтня, 100/2,
м. Київ, 03127

факс: +38 (044) 501-25-70
e-mail: eximpribor@ukr.net
www.eximpribor.com.ua

Адреса одержувача, індекс

Files:

[CD/Mail/EP-mail_C5_print_RGB.pdf](#)
[CD/Mail/EP-mail_C5_print_GS.pdf](#)



C5_print_RGB

Содержимое CD-диска



//Logo_PrePress

/EP_logo_PANTONE_cyr.eps
/EP_logo_PANTONE_lat.eps

/EP_logo_CMYK_cyr.eps
/EP_logo_CMYK_lat.eps

/EP_logo_GS_cyr.eps
/EP_logo_GS_lat.eps

//Logo_Print

/EP_logo_RGB_cyr.gif
/EP_logo_RGB_lat.gif

/EP_logo_GS_cyr.gif
/EP_logo_GS_lat.gif

//Fonts

/AGLettericaCondensed
/Tahoma

//Vizits

/EP_vizitka_bedg.eps
EP_vizitka_bedg.doc
EP_vizitka_bedg.gif

/EP_vizitka_person-A.eps
/EP_vizitka_person-B.eps

/EP_vizitka_corporate-A.eps
/EP_vizitka_corporate-B.eps

/EP_stiker_A.eps
/EP_stiker_B.eps

/EP_graf-1.tif
/EP_graf-2.tif
/EP_graf-3.tif

//Doc_form

/Eksim-Prybor_form-A1.doc
/Eksim-Prybor_form-A2.doc

/Eksim-Prybor_form-B1.doc
/Eksim-Prybor_form-B2.doc

/Eksim-Prybor_form-Eng.doc

/ISO 9001.bmp

//Mail

/EP_C5-mail_print_RGB.pdf
/EP_C5-mail_print_GS.pdf



EXIM-PRYLAD.pdf